


NEUROLOGIA PSÓW

REDAKCJA

**Luisa De Risio
Gualtiero Gandini**



NEUROLOGIA PSÓW

REDAKCJA

Luisa De Risio
Gualtiero Gandini

REDAKCJA WYDANIA POLSKIEGO

Marcin Wrzosek

Tytuł oryginału: *Canine Neurology*
VETERINARY INTERNAL MEDICINE SERIES

Redaktorzy książki: Luisa De Risio, Gualtiero Gandini
Redaktorzy serii wydawniczej: Edward Feldman, Federico Fracassi

This edition of CANINE NEUROLOGY. VETERINARY INTERNAL MEDICINE SERIES
is published by arrangement with EDRA Publishing.
To wydanie CANINE NEUROLOGY. VETERINARY INTERNAL MEDICINE SERIES
zostało opublikowane na podstawie umowy z EDRA Publishing.

© 2025 Edra Publishing – All rights reserved
ISBN: 978-1-957260-50-1

Edra Publishing US LLC
3309 Northlake Boulevard
Suite 203, Palm Beach Gardens
FL, 33403
EIN: 844113980
info@edrapublishing.com
www.edrapublishing.com

Wszelkie prawa zastrzeżone, szczególnie prawo do przedruku i tłumaczenia na inne języki. Żadna z części tej książki nie może być reprodukowana lub przenoszona w jakiegokolwiek formie na wszelkie nośniki elektroniczne, mechaniczne lub inne, włączając kserokopiowanie, nagrywanie lub inne systemy składowania i odzyskiwania informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawnictwa.

Ze względu na stały postęp w naukach weterynaryjnych lub odmienne opinie na temat diagnozowania i leczenia, jak również możliwość wystąpienia błędu, prosimy, aby w trakcie podejmowania decyzji terapeutycznej uważnie oceniać zamieszczone w książce informacje.

© Copyright for the Polish edition by Edra Urban & Partner, Wrocław 2026



Patronat Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt

Redakcja naukowa wydania polskiego:
Prof. dr hab. Marcin Wrzosek, Dipl ECVN


Tłumaczenie z j. angielskiego:
dr n. wet. Aleksandra Banasik (rozdziały 1–10)
dr n. wet. Paulina Drobot (rozdziały 11–38)

Prezes Zarządu: Giorgio Albonetti
Redaktor naczelny: lek. Edyta Błażejewska
Redaktor tekstu: Mirosław Jarosz
Redaktor prowadzący: lek. wet. Anna Stasiak
Skorowidz: lek. wet. Justyna Szamrowicz

ISBN 978-83-69015-10-1

Edra Urban & Partner
ul. Kościuszki 29
50-011 Wrocław
tel.: + 48 71 726 38 35
biuro@edraurban.pl
www.edraurban.pl

Skład i przygotowanie do druku: Andrzej Kuriata



Redaktorzy serii wydawniczej



Edward C. Feldman

DVM, dyplomowany członek ACVIM (SAIM), emerytowany profesor medycyny wewnętrznej małych zwierząt, Uniwersytet Kalifornijski, Davis, Stany Zjednoczone

Doktor Feldman uzyskał tytuł lekarza weterynarii na Uniwersytecie Kalifornijskim w 1973 r. Rozpoczął on pracę na wydziale w Davis w 1979 r. po stażu w Animal Medical Center w Nowym Jorku, po odbyciu rezydentury u doktora Stephena Ettingera w pierwszej na świecie referencyjnej prywatnej praktyce weterynaryjnej w Berkeley w Kalifornii, roku praktyki ogólnej i kolejnym roku spędzonym na wydziale Uniwersytetu Saskatchewan w Kanadzie. Jest on autorem ponad 160 recenzowanych publikacji naukowych, 110 streszczeń naukowych i 75 rozdziałów w różnych podręcznikach.

Doktor Feldman był współredaktorem ostatnich sześciu wydań podręcznika *The Textbook of Veterinary Internal Medicine* wraz z doktorem Stephenem Ettingerem, a ostatnich dwóch także z doktorem Etienne'em Côté. Jest on współautorem czterech wydań *Canine and Feline Endocrinology* wraz z doktorem Richardem Nelsonem, a 4. wydania także z dr Claudią Reusch, dr Catharine Scott-Moncrieff i dr Ellen Behrend. Wraz z doktorami Fracassim i Petersonem jest współredaktorem *Endokrynologii kotów (Feline Endocrinology)*. Doktor Feldman wykladał w ponad 45 z 50 stanów oraz w 43 krajach.



Federico Fracassi

DVM, dyplomowany członek ECVIM (SAIM), profesor medycyny wewnętrznej małych zwierząt, Uniwersytet Boloński, Włochy

Doktor Fracassi jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (DVM) na Uniwersytecie Bolońskim we Włoszech. W 2005 r. obronił doktorat, a następnie ukończył rezydenturę z chorób wewnętrznych na szwajcarskim Uniwersytecie w Zurychu.

Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym weterynaryjnych chorób wewnętrznych na Uniwersytecie Bolońskim. Lista jego publikacji obejmuje ponad 100 artykułów w czasopismach. Jest on także redaktorem recenzowanego czasopisma „Veterinaria” i zastępcą redaktora JSAP. Wraz z doktorami Feldmanem i Petersonem współredagował on *Endokrynologię kotów (Feline Endocrinology)*. Jest on też redaktorem książki *Algorytmy w diagnostyce i leczeniu chorób psów i kotów (Diagnostic and therapeutic algorithms in internal medicine for dogs and cats)*.

Doktor Fracassi wykladał w 22 krajach.



Redaktorzy książki

Luisa De Risio

DVM


(z wyróżnieniem),
PhD, PGCert Vet Ed,
PGCert IAWEL,
FHEA, DECVN,
FRCVS, RCVS
i EBVS®

European Specialist
in Veterinary



Doktor Luisa De Risio jest certyfikowaną specjalistką neurologii weterynaryjnej z doświadczeniem w prowadzeniu i kierowaniu badaniami naukowymi w środowisku akademickim, organizacjach non-profit oraz przemyśle. Uzyskała ona tytuł lekarza weterynarii oraz stopień doktora (PhD) na Uniwersytecie w Parmie (Włochy) odpowiednio w latach 1996 i 2020. Ponadto odbyła staż w klinice referencyjnej dla małych zwierząt w Paryżu (Francja) oraz ukończyła specjalizację z neurologii i neurochirurgii na Uniwersytecie Stanowym Karoliny Północnej (Stany Zjednoczone). W 2004 roku w European College of Veterinary Neurology (Europejskiego Kolegium Neurologii Weterynaryjnej) uzyskała ona tytuł *Diplomate*. Pracowała na Uniwersytecie w Parmie do 2005 r., kiedy to przeniosła się do Wielkiej Brytanii, gdzie objęła stanowisko kierownika działu neurologii, a następnie kierownika działu badań w Animal Health Trust. W styczniu 2020 r. dołączyła do firmy Mars jako dyrektor ds. badań klinicznych w organizacji Linnaeus, gdzie opracowała kompleksowy program wsparcia badań klinicznych dla współpracowników Linnaeus, wspierając współpracę naukową i wymianę wiedzy z innymi działami Mars Petcare. Z dniem 1 stycznia 2025 r. została mianowana globalnym dyrektorem ds. badań współpracowników (Associate Research) w MVH oraz dołączyła do zespołu naukowego MVH Medical Affairs Science Team.

Doktor Luisa De Risio pracowała i kierowała zespołami złożonymi z osób o różnym pochodzeniu, a także różnej narodowości i kulturze. W 2017 r. uzyskała ona certyfikat poziomu 5 z przywództwa i zarządzania w Institute of Leadership and Management, w 2018 r. została uhonorowana tytułem *Fellow* przez Royal College of Veterinary Surgeons za wybitny wkład w praktykę kliniczną, w 2020 roku zdobyła podyplomowy certyfikat z edukacji weterynaryjnej w Royal Veterinary College, a w 2025 r. – podyplomowy certyfikat z międzynarodowego dobrostanu zwierząt, etyki i prawa na Uniwersytecie w Edynburgu. Była honorowym profesorem neurologii weterynaryjnej na Nottingham Trent University (2021–2024) oraz wiceprezesem European College of Veterinary Neurology (2022–2024). Prowadziła liczne wykłady w ramach kształcenia ustawicznego i konferencji naukowych, opublikowała ponad 100 artykułów w recenzowanych czasopismach, napisała wiele rozdziałów książek i była redaktorką dwóch podręczników dotyczących zaburzeń napadowych u psów i kotów.



Gualtiero Gandini

DVM, PhD,
PGCert Vet Ed,
FHEA, DECVN
i EBVS® European
Specialist in
Veterinary
Neurology



Doktor Gualtiero Gandini jest profesorem zwyczajnym katedry Nauk Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie w Bolońskim (Włochy). Ukończył on studia na wydziale medycyny weterynaryjnej Uniwersytetu Bolońskiego z wyróżnieniem (*cum laude*) i uzyskał stopień doktora (PhD) w dziedzinie chorób wewnętrznych. W 2003 r. zdobył tytuł specjalisty neurologii nadany przez European College of Veterinary Neurology (ECVN). W 2008 r. został wybrany prezydentem European Society and College of Veterinary Neurology (ESVN/ECVN) i pełnił funkcję członka komitetu wykonawczego przez 12 lat (2000–2012). W 2022 r. po raz drugi został wybrany na stanowisko prezydenta ESVN/ECVN. W latach 2021–2024 był również prezesem Società Italiana di Neurologia Veterinaria (SINVet; Włoskie Towarzystwo Neurologii Weterynaryjnej), którego jest członkiem od 1998 roku. Doktor Gualtiero Gandini jest ekspertem z zakresu Europejskiego Systemu Oceny Kształcenia Weterynaryjnego (ESEVT, *European System of Evaluation of Veterinary Training*) nadzorowanego przez European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE). W latach 2015–2021 kierował programem studiów z medycyny weterynaryjnej na Uniwersytecie Bolońskim. W okresie od 2017 do 2021 r. pełnił funkcję krajowego przedstawiciela Włoch w European Board of Veterinary Specialization (EBVS). Doktor Gandini prowadził wykłady na ponad 150 krajowych i międzynarodowych kursach oraz był zapraszany prelegentem na ponad 35 konferencjach naukowych w kraju i za granicą. Zorganizował również cztery europejskie edycje międzynarodowego kursu neurologicznego „Brain Camp” – Veterinary Neuroscience Course for Residents in Neurology. Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych, z czego 71 zostało opublikowanych w recenzowanych czasopiśmie międzynarodowych.



Współautorzy

Federica Balducci, DVM, DECVN

Veterinary Hospital AniCura, I Portoni Rossi
Bologna, Italy

Renee Barber, DVM, PhD, DACVIM (Neurology)

Small Animal Medicine & Surgery
College of Veterinary Medicine
University of Georgia
Athens, GA (USA)

Elsa Beltrán, Lda. Vet., DECVN, PGDipVetEd, FHEA, MRCVS

Department of Clinical Science & Services
The Royal Veterinary College, University of London
Hatfield, UK

Sofie F.M. Bhatti, DVM, PhD

Department of Small Animals, Faculty of Veterinary Medicine
Ghent University
Ghent, Belgium

Ezio Bianchi, DVM, DECVN

Department of Veterinary Science
University of Parma
Parma, Italy

Giulia Cagnotti, DVM, MRCVS, PhD, DECVN

Department of Veterinary Science
University of Turin
Turin, Italy

Marios Charalambous, DVM, PhD, DACVIM (Neurology),

DECVN, FHEA, MRCVS
Clinic for Small Animals, Department of Neurology
University of Veterinary Medicine Hannover
Hannover, Germany

Louise Clark, BVMS, CertVA, DECVA, MSc, FRCVS

Davies Veterinary Specialists
Hitchin, UK

Joan R. Coates, DVM, MS, DACVIM (Neurology)

Department of Veterinary Medicine and Surgery,
College of Veterinary Medicine
University of Missouri
Columbia, MO (USA)

Ronaldo Casimiro da Costa, DMV, MSc, PhD, DACVIM (Neurology)

Department of Veterinary Clinical Sciences, College of Veterinary
Medicine
The Ohio State University
Columbus, OH (USA)

Steven De Decker, DVM, PhD, MvetMed, DECVN, FHEA,

PGCert VetEd, MRCVS
Queen Mother Hospital for Animals
The Royal Veterinary College, University of London
Hatfield, UK

Alberta de Stefani, DVM, MRCVS, PhD, DECVN, PGDipVetEd, FHEA

Queen Mother Hospital for Animals
The Royal Veterinary College, University of London
Hatfield, UK

Cristian Falzone, DVM, DECVN


Diagnostica Piccoli Animali
Zugliano (VI), Italy

Joe Fenn, BVetMed, MVetMed, DECVN, FHEA, MRCVS

Queen Mother Hospital for Animals
The Royal Veterinary College, University of London
Hatfield, UK

Rodrigo Gutierrez Quintana, MVZ, MVM, DECVN, MRCVS

School Of Biodiversity, One Health & Veterinary Medicine
University of Glasgow
Glasgow, UK



Silke Hecht, Dr. med. vet., DACVR, DECVDI
Department of Small Animal Clinical Sciences
College of Veterinary Medicine
University of Tennessee
Knoxville, TN (USA)

Mark Lowrie, MA, VetMB, MVM, DECVN, MRCVS, RCVS & EBVS®
European Recognized Specialist in Veterinary Neurology
Movement Referrals
Runcorn, UK

Oliver Marsh, BVM BVS, DECVN, MRCVS
DWR Veterinary Specialists
Six Mile Bottom, Cambridgeshire, UK

Lara Matiassek, DVM, DECVN
Centre for Clinical Veterinary Medicine
LMU Munich, Germany

Marika Menchetti, DVM, PhD, DECVN
San Marco Veterinary Clinic and Laboratory
Veggiano (PD), Italy

Diane Messum, MCSP, HCPC, BSc(Hons), MSc,
ACPAT Cat A, RAMP
Davies Veterinary Specialists
Hitchin, UK

Sarah A. Moore, DVM, DACVIM (Neurology)
BluePearl Pet Hospitals
Tampa, FL (USA)

Dennis O'Brien, DVM, PhD, DACVIM (Neurology)
College of Veterinary Medicine
University of Missouri
Columbia, MO (USA)

Natasha Olby, DVM, PhD, MRCVS, DACVIM (Neurology)
Department of Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine
NC State University
Raleigh, NC (USA)

John H. Rossmeisl, DVM, MS, DACVIM (SAIM and Neurology)
Department of Small Animal Clinical Sciences,
College of Veterinary Medicine
Virginia Tech
Blacksburg, VA (USA)

Clare Rusbridge, BVMS, PhD, DECVN, FRCVS
School of Veterinary Medicine
University of Surrey
Guildford, UK

Lluís Sánchez, Ldo. Vet., DECVN, MRCVS
Willows Veterinary Centre & Referral Service
West Midlands, UK

Fabio Stabile, DVM, MRCVS, PhD, DECVN
Wear Referrals
Bradbury, UK

Catherine Stalin, MA, VetMB, DECVIN, MRCVS
School Of Biodiversity, One Health & Veterinary Medicine
University of Glasgow
Glasgow, UK

Frank Steffen, DVM, DECVN
Vetsuisse Faculty
University of Zurich
Zurich, Switzerland



Przedmowa serii wydawniczej


„O”! Jesteś lekarzem weterynarii? Zawsze chciałam lub chciałem nim być (albo moja siostra lub córka, albo mój brat lub syn...). Każdy z nas, najpierw studiując medycynę weterynaryjną, a później jako lekarz weterynarii, często słyszy takie komentarze. Uzyskanie tytułu lekarza weterynarii i pomaganie bezbronnym psom i kotom osobom spoza naszej profesji wydaje się wspaniałą karierą. Lekarze weterynarii powinni być szczęśliwi i usatysfakcjonowani w wybranym przez siebie zawodzie, ponieważ mogą zarabiać na życie, opiekując się ukochanymi zwierzętami. Droga do tej satysfakcji i szczęścia dla lekarzy weterynarii nigdy nie wydaje się jednak oczywista, prosta ani równa.

W latach 50. XX w. nastąpił gwałtowny wzrost popularności psów jako zwierząt towarzyszących i liczby lekarzy weterynarii, którzy opiekowali się wyłącznie zwierzętami domowymi. Wkrótce potem wzrosła popularność kotów. Obecnie więcej psów i kotów uważa się za „członków rodziny” niż w dowolnym momencie historii ludzkości, a ich właściciele chcą chronić swoich ulubieńców przed chorobami lub leczyć ich wszelkie przypadłości. Dziś jest więcej lekarzy weterynaryjnych, którzy zajmują się psami i kotami, niż kiedykolwiek w przeszłości. Medycyna weterynaryjna rozwinęła się w niezwykle sposób, aby sprostać stale rosnącym oczekiwaniom i wymaganiom właścicieli psów i kotów w zakresie opieki medycznej.

Niektórzy właściciele stają się przygnębieni, kiedy dowiadują się o diagnozie, rokowaniu, leczeniu czy też kosztach opieki nad chorym zwierzęciem. Te emocje są często skierowane do „pośłańca” złych wiadomości, czyli lekarza weterynarii. Może on z kolei nie doceniać swojej wiedzy i czuć się niekompetentnym. Jednym z powodów takiego przekonania jest uświadomienie sobie, że niemożliwe jest, aby ktokolwiek zajmujący się praktyką ogólną był ekspertem i dysponował najnowszą wiedzą o wszystkich problemach psów i kotów, które spotyka się każdego dnia, tygodnia lub miesiąca – od ortopedii po onkologię, od wakcynologii po dermatologię, od okulistyki po kardiologię. Także specjalista medycyny wewnętrznej nie może być ekspertem zaznajomionym na bieżąco ze wszystkimi problemami, z którymi się spotyka, od endokrynologii po gastroenterologię lub od chorób układu oddechowego po przewlekłą chorobę nerek. Ponadto oczywiste jest, że koty nie są małymi psami. Postrzegane „niedobory wiedzy” mogą powodować, że lekarzom weterynarii wydaje się, że nie spełniają oczekiwań swoich klientów.

Podręczniki medycyny wewnętrznej z tej nowej serii zapewniają jedno podejście diagnostyczne umożliwiające czerpanie przyjemności z praktyki weterynaryjnej. Zachęcamy lekarzy weterynarii do rozwijania wiedzy specjalistycznej w jednej dziedzinie. Skupiając się na jednym układzie narządów u psów lub kotów i studiując go, można zdobyć większą wiedzę i umiejętności, a co za tym idzie, zyskać większą pewność siebie. Każda książka z tej serii kieruje nas jasną ścieżką do poznania aktualnych opinii na temat patofizjologii, rozpoznawania, leczenia, rokowania i kosztów związanych z chorobami obejmującymi jeden układ narządów u jednego gatunku. Pewność siebie zdobyta w wąskim obszarze wiedzy może być wyczuwalna przez właścicieli oddanych swoim zwierzętom. Ponadto pewność siebie w jednej dziedzinie medycyny wewnętrznej jest również podstawą śmiałości w podzieleniu się ograniczeniami: „Jestem niezwykle pewny siebie w diagnostyce i leczeniu niektórych chorób, ale brakuje mi takiego poziomu wiedzy specjalistycznej we wszystkich innych schorzeniach”.

Książki z tej serii zostały opracowane, aby pomóc w budowaniu specjalistycznej wiedzy dotyczącej jednego układu narządów u psa lub kota. Każda książka jest redagowana przez jednego lub dwóch wybitnych specjalistów cieszących się międzynarodowym uznaniem. Każdy redaktor miał za zadanie opracowanie tekstu, który zawiera wszystkie informacje, które można znaleźć w ogólnych podręcznikach medycyny wewnętrznej, ale z dużo bardziej dogłębnym omówieniem każdego schorzenia. Początkowe rozdziały każdej książki skupiają się na diagnostyce różnicowej obaw właścicieli, wynikach badań fizykalnych, laboratoryjnych oraz obrazowych. Są



one doskonałą pomocą dla studentów, którzy zaczynają stosować swoją podstawową wiedzę w przypadkach klinicznych. Rozdziały te zapewniają również szybki przegląd informacji doświadczonym lekarzom praktykom i specjalistom. Każdy rozdział zawiera co najmniej jeden algorytm zaprojektowany tak, aby przeprowadzić czytelnika od niejasnych obaw właściciela, wyników badania fizykalnego lub nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych do konkretnego rozpoznania z instrukcjami krok po kroku. „Część techniczna” w każdym podręczniku pozwala na opanowanie obecnie stosowanych procedur, a większość z nich została wzbogacona materiałami filmowymi.

Szczegółowe rozdziały dotyczące znanych chorób stanowią 70–80% treści każdej z pozycji tej serii wydawniczej. Redaktorzy zapewniili większą liczbę rozdziałów, większą liczbę ekspertów i bardziej pogłębioną wiedzę dotyczącą każdego układu narządów niż jakikolwiek podręcznik ogólny. Poziom wiarygodności przedstawionych treści jest wyższy, niż zapewniany przez wszelkie strony internetowe. Każda z tych książek może poprowadzić czytelnika przez bardziej kompletną wędrówkę do zrozumienia opisywanych zagadnień, niż umożliwiają to jakiegokolwiek inne źródła z dziedziny medycyny weterynaryjnej.

*Edward Feldman
Federico Fracassi*



Przedmowa

Zaszczytem i przywilejem było wnieść wkład w podręcznik *Canine Neurology* w ramach nowej serii *Veterinary Internal Medicine Series* tworzonej pod redakcją profesorów Eda Feldmana i Federica Fracassiego.

Neurologia jest dziedziną, która dynamicznie się rozwija i często postrzegana jest jako trudna i wymagająca. Ten nowy podręcznik, całkowicie poświęcony neurologii psów, dostarcza aktualnych, opartych na dowodach naukowych i przydatnych klinicznie informacji, które mają wspierać lekarzy weterynarii zarówno w praktyce pierwszego kontaktu, jak i w ośrodkach referencyjnych. Celem publikacji jest poszerzenie wiedzy i zwiększenie pewności siebie w diagnostyce oraz leczeniu pacjentów neurologicznych, a także promowanie indywidualnego podejścia do opieki, które przynosi korzyści pacjentom, ich opiekunom i całemu zespołowi weterynaryjnemu. Książka ta stanowi również cenne źródło wiedzy dla lekarzy odbywających staże kliniczne i rezydentów przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych, a także dla studentów i stażystów, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu neurologii.

Podręcznik składa się z czterech części i zawiera liczne ilustracje, filmy, tabele oraz algorytmy, które umożliwiają zarówno szybki dostęp do kluczowych informacji praktycznych, jak i pogłębione poznanie tematu. Pierwsza część obejmuje krótkie rozdziały poświęcone najczęstszym objawom neurologicznym stwierdzanym na podstawie obserwacji i zgłoszeń właścicieli oraz wyników badania fizykalnego. Każdy rozdział zawiera algorytm, który w przejrzysty sposób przedstawia podejście kliniczne, diagnostykę różnicową, badania pomocnicze i leczenie. W drugiej części skupiono się na podstawach neurologii klinicznej, czyli właściwym podejściu do pacjenta, dokładnym badaniu neurologicznym i interpretacji uzyskanych wyników, co pozwala na precyzyjne określenie lokalizacji zmian oraz stworzenie listy diagnostyki różnicowej. Trzecia część zawiera omówienie procedur diagnostycznych, w tym badań laboratoryjnych, neuroobrazowania i elektrodiagnostyki. Czwarta część zawiera szczegółowe, a zarazem przystępne informacje o licznych chorobach neurologicznych, które obejmują patofizjologię, diagnostykę, leczenie i rokowanie. Każdy rozdział wzbogacony jest o ilustracje, filmy oraz podsumowanie kluczowych informacji.

Książka ta jest efektem zaangażowania i wiedzy międzynarodowego zespołu autorów, przy znakomitym wsparciu Costanzy Smeraldi i Melissy Testy z wydawnictwa EDRA, pod opieką naukową profesorów Eda Feldmana i Federica Fracassiego. Współpraca z Wami wszystkimi była prawdziwą przyjemnością – to był zespół marzeń. Mamy nadzieję, że ten podręcznik dostarczy czytelnikom wiedzy, umiejętności i pewności siebie potrzebnych do zapewniania jak najlepszej opieki pacjentom neurologicznym oraz przyniesie radość w codziennej praktyce klinicznej. Wierzimy również, że zainspiruje on do dalszego rozwoju neurologii klinicznej i nieustannego uczenia się.

*Luisa De Risio
Gualtiero Gandini*


Redaktorzy popierają stanowisko WSAVA dotyczące zabiegów kosmetycznych u zwierząt towarzyszących.
Pełny tekst stanowiska można znaleźć pod adresem:

<https://wsava.org/wp-content/uploads/2024/02/WSAVA-Position-Statement-on-Cosmetic-Alterations-in-Companion-Animals.pdf>




Skróty

- Ab** (*antibody*) – przeciwciało
- ABC** (*airway, breathing, circulation*) – drożność dróg oddechowych, oddychanie, krążenie
- ABR** (*auditory brainstem response*) – odpowiedź pnia mózgu na bodźce słuchowe
- ACP** (*acute canine polyradiculoneuritis*) – ostra poliradikuloneuropatia psów
- ACVIM** – *American College of Veterinary Internal Medicine*
- AD** (*Alzheimer's disease*) – choroba Alzheimera
- ADC** (*apparent diffusion coefficient*) – pozorny współczynnik dyfuzji
- AE** (*adverse effect*) – działanie niepożądane
- AF** (*annulus fibrosus*) – pierścień włóknisty
- AILP** (*acquired idiopathic laryngeal paralysis*) – nabyty idiopatyczny paraliż krtani
- ALP** (*alkaline phosphatase*) – fosfataza alkaliczna
- ALS** (*amyotrophic lateral sclerosis*) – stwardnienie zanikowe boczne
- ALT** (*alanine aminotransferase*) – aminotransferaza alaninowa
- Angio** – antygenowy test SNAP® w surowicy swoisty dla zarażenia *Angiostrongylus vasorum*
- ANNPE** (*acute noncompressive nucleus pulposus extrusion*) – ostra niekompresyjna ekstruzja jądra miazdżystego
- APP** (*acute-phase protein*) – białko ostrej fazy
- aPTT** (*activated partial thromboplastin time*) – czas częściowej tromboplastyny po aktywacji
- ARAS** (*ascending reticular activating system*) – wstępujący układ siatkowaty aktywujący
- AST** (*aspartate aminotransferase*) – aminotransferaza asparaginianowa
- Aβ** (*amyloid beta*) – beta-amyloid
- BAEP** (*brainstem auditory evoked potential*) – słuchowy potencjał wywołany pnia mózgu
- BAER** (*brainstem auditory evoked response*) – słuchowa odpowiedź wywołana pnia mózgu
- BAST** (*bile acid stimulation test*) – test stymulacji kwasów żółciowych
- BBB** (*blood-brain barrier*) – bariera krew-mózg
- BD** (*bladder dysfunction*) – dysfunkcja pęcherza moczowego
- BDNF** (*brain-derived neurotrophic factor*) – neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego
- BID** (*bis in die*) – dwa razy na dobę
- BUN** (*blood urea nitrogen*) – azot mocznika we krwi
- BVA** – *British Veterinary Association*
- BWST** (*body weight supported treadmill*) – bieżnia z podparciem masy ciała
- CBD** (*cannabidiol*) – kannabidiol
- CBF** (*cerebral blood flow*) – przepływ krwi w mózgu
- CCDS** (*canine cognitive dysfunction syndrome*) – zespół poznawczy psów
- CCG** (*cranial cervical ganglion*) – zwoje szyjne przednie
- CCSM** (*caudal cervical spondylomyelopathy*) – szyjno-ogonowa spondylomielopatia
- CDP** (*cord dorsum potential*) – potencjał grzbietu rdzenia
- CISS** (*constructive interference in steady state*) – interferencja konstruktywna w stanie ustalonym
- CK** (*creatin kinase*) – kinaza kreatynowa
- CM** (*Chiari malformation*) – malformacja Chiari
- CMAP** (*compound muscle action potential*) – złożony potencjał czynnościowy mięśnia
- CMG** (*caudal mesenteric ganglia*) – zwoje kręzłowe tylne
- CM-N** (*CM – normal*) – postać bezbólowa CM
- CM-P** (*CM – pain*) – postać bolesna CM
- CPP** (*cerebral perfusion pressure*) – ciśnienie perfuzji mózgowej
- CPSP** (*central poststroke pain*) – ośrodkowy ból poudarowy
- CPT** (*choroid plexus tumor*) – guz splotu naczyniówkowego
- CRD** (*complex repetitive discharge*) – złożone wyładowanie powtarzające się
- CRI** (*constant rate infusion*) – wlew (dożylny) ze stałą szybkością
- CRP** (*C-reactive protein*) – białko C-reaktywne
- CS** (*cluster seizures*) – napady gromadne
- CSM** (*cervical spondylomyelopathy*) – szyjna spondylomielopatia
- CVA** (*cerebrovascular accident*) – incydent mózgowo-naczyniowy, udar mózgu
- CVP** (*central venous pressure*) – ośrodkowe ciśnienie żyłne
- DA-CSM** (*disc-associated cervical spondylomyelopathy*) – spondylomielopatia szyjna związana z dyskopatią
- DEEH** (*disc-associated extensive epidural hemorrhage*) – rozległy krwotok zewnątrzoponowy związany z krążkiem międzykręgowym
- DISH** (*diffuse idiopathic spinal hyperostosis*) – rozlana idiopatyczna hiperostoza kręgosłupa
- DISHAAL** (*disorientation, changes in social interactions, disturbances in the sleep/wake cycle, house soiling, activity changes, anxiety, loss of learning*) – dezorientacja, zmiany w interakcjach społecznych, zaburzenia rytmu snu i czuwania, brudzenie w domu, zmiany aktywności, lęk, utrata wyuczonych zachowań
- DM** (*degenerative myelopathy*) – mielopatia zwyrodnieniowa
- DPMS** (*descending pain modulatory system*) – zstępujący układ modulacji bólu
- DWI** (*diffusion-weighted imaging*) – obrazowanie zależne od dyfuzji
- ED** (*extradurally*) – zewnątrzoponowo
- EEG** – elektroencefalografia
- EFS** (*episodic falling syndrome*) – zespół epizodycznego upadania
- EKG** – elektrokardiografia, elektrokardiogram
- EMG** – elektromiografia
- EPS** (*endplate spikes*) – wyładowania z płytki końcowej
- ERG** – elektroretinografia
- ESP** (*erector spinae plane*) – blokada w płaszczyźnie mięśnia prostownika grzbietu
- EUS** (*external urethral sphincter*) – zwieracz zewnętrzny cewki moczowej



- FCEM** (*fibrocartilaginous embolic myelopathy*) – mielopatia spowodowana zatorom włóknisto-chrzęstnym
- FINFUN** (*Finnish neurological functional testing battery*) – fiński zestaw testów funkcjonalnych neurologicznych
- FLAIR** (*fluid-attenuated inversion recovery*) – obrazowanie z tłumieniem płynu mózgowo-rdzeniowego
- ft4** (*free thyroxine*) – wolna tyroksyna
- FVNUO** (*facial and vestibular neuropathy of unknown origin*) – neuropatia twarzowo-przed-sionkowa o nieznannej etiologii
- GABA** (*gamma-aminobutyric acid*) – kwas γ (gamma)-aminomasłowy
- GE** (*gradient echo*) – sekwencja gradientowo-echowa
- GFAP** (*glial fibrillary acidic protein*) – kwaśne białko włóknienkowe gleju
- GGT** (*gamma-glutamyl transferase*) – γ (gamma)-glutamylotransferaza
- GIM** (*gastrointestinal microbiome*) – mikrobiom przewodu pokarmowego
- GME** (*granulomatous meningoencephalomyelitis*) – ziarniniakowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i rdzenia kręgowego
- GP** (*general proprioceptive*) – czucie głębokie
- HNPE** (*hydrated nucleus pulposus extrusion*) – ekstruzja uwodnionego jądra miazdżystego
- HPA** (*hypothalamic-pituitary-adrenal*) – oś podwzgórze-przysadka-nadnercza
- HRQoL** (*health-related quality of life*) – jakość życia związana ze zdrowiem
- IASP** – International Association for the Study of Pain (Międzynarodowe Towarzystwo Bada-nia Bólu)
- iCa** (*ionized calcium*) – zjonizowany wapń
- ICH** (*intracranial hypertension*) – nadciśnienie śródczaszkowe
- ICP** (*intracranial pressure*) – ciśnienie śródczaszkowe
- ID** (*intradural*) – wewnątrzoponowo
- IE** (*idiopathic epilepsy*) – padaczka idiopatyczna
- IFN** (*idiopathic facial neuropathy*) – idiopatyczna neuropatia nerwu twarzowego
- IHTS** (*idiopathic head tremor syndrome*) – idiopatyczny zespół drżenia głowy
- IIVDE** (*intradural intraparenchymal disc extrusion*) – wewnątrzoponowa, wewnątrzrdzenio-wa ekstruzja krążka międzykręgowego
- IM** (*intramuscular*) – domięśniowo
- IMP** – imepitoina
- IN** (*intranasał*) – donosowo
- IPVD** (*idiopathic peripheral vestibular disease*) – idiopatyczna obwodowa choroba przedsionkowa
- ITN** (*idiopathic trigeminal neuropathy / idiopathic trigeminal neuritis*) – idiopatyczna neuropatia nerwu trójdzielnego / idiopatyczne zapalenie nerwu trójdzielnego
- IUS** (*internal urethral sphincter*) – zwieracz wewnętrzny cewki moczowej
- IV** (*intravenous, intravenously*) – dożylnie
- IVDD** (*intervertebral disc disease*) – choroba krążka międzykręgowego
- IVDE** (*Hansen type I intervertebral disc extrusion*) – ekstruzja krążka międzykręgowego typu I wg Hansena
- IVDH** (*intervertebral disc herniation*) – przepuklina krążka międzykręgowego
- IVDP** (*Hansen type II intervertebral disc protrusion*) – protruzja krążka międzykręgowego typu II wg Hansena
- IVETF** – International Veterinary Epilepsy Task Force (Międzynarodowa Grupa Zadaniowa ds. Padaczki Weterynaryjnej)
- IVS** (*idiopathic vestibular syndrome*) – idiopatyczny zespół przedsionkowy
- KBr** – bromek potasu
- LASER** (*light amplification by stimulated emission of radiation*) – wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania
- LEV** (*levetiracetam*) – lewetyracetam
- LFB** – barwienie Luxol Fast Blue
- LMN** (*lower motor neuron*) – dolny neuron ruchowy
- LUT** (*lower urinary tract*) – dolne drogi moczowe
- LUTI** (*LUT infection*) – zakażenie LUT
- MAO-B** (*monoamine oxidase type B*) – oksydaza monoaminowa typu B
- MCT** (*medium-chain triglyceride*) – triglicerydy o średniej długości łańcucha
- MEPP** (*miniature endplate potential*) – miniaturowy potencjał płytki końcowej
- MEP** (*motor evoked potential*) – potencjał wywołany ruchowy
- MFS** (*modified Frankel score*) – zmodyfikowana skala Frankela
- MG** (*myasthenia gravis*) – miastenia (rzekomoporażna)
- MGBA** (*microbiota-gut-brain axis*) – oś mikrobiota-jelit-mózg
- MLF** (*medial longitudinal fasciculus*) – pęczek podłużny przyśrodkowy
- MNCS** (*motor nerve conduction studies*) – badania przewodnictwa nerwów ruchowych
- MR** (*magnetic resonance*) – rezonans magnetyczny
- MST** (*median survival time*) – mediana czasu przeżycia
- MUAP** (*motor unit action potential*) – potencjał jednostki ruchowej
- MUO** (*meningoencephalomyelitis of unknown origin*) – meningoencefalomielitis o nieznannej etiologii
- n.** (*nervus*) – nerw
- n.c.** (*nervus cranialis*) – nerw czaszkowy
- NAD** (*nicotinamide adenine dinucleotide*) – dinukleotydy nikotynoamidoadeninowy
- NBD** (*neurogenic bladder dysfunction*) – neurogenna dysfunkcja pęcherza moczowego
- NDP** (*negative deep pain*) – brak głębokiego czucia bólu
- NE** (*necrotizing encephalitis*) – martwicze zapalenie mózgu
- NeuPSIG** – Neuropathic Pain Special Interest Group (Specjalna Grupa Zainteresowań Bólem Neuropatycznym)
- NION** (*noninfectious idiopathic optic neuritis*) – niezakaźne, idiopatyczne zapalenie nerwu wzrokowego
- NLE** (*necrotizing leukoencephalitis*) – martwicze zapalenie białej istoty mózgu
- NLPZ** – niesteroidowy lek przeciwzapalny
- NM** (*neuromuscular*) – nerwowo-mięśniowy
- NMDA** (*N-methyl-D-aspartate*) – N-metylo-D-asparaginian
- NMDA-R** (*NMDA receptor*) – receptor NMDA
- NME** (*necrotizing meningoencephalitis*) – martwicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu
- NMES** (*neuromuscular electrical stimulation*) – elektrostymulacja nerwowo-mięśniowa
- NMJ** (*neuromuscular junction*) – złącze nerwowo-mięśniowe
- NP** (*nucleus pulposus*) – jądro miazdżyste
- NST** (*nerve sheath tumor*) – nowotwór osłonek nerwów
- OA-CSM** (*osseous-associated cervical spondylomyelopathy*) – spondylomielopatia szyjna związana ze strukturami kostnymi
- OMI** (*otitis media/interna*) – zapalenie ucha środkowego lub wewnętrznego
- OUN** – ośrodkowy układ nerwowy
- PARR** (*polymerase chain reaction (PCR) for antigen receptor rearrangement*) – reakcja łańcuchowa polimerazy dla rearanżacji receptorów antygenów
- PAS** (*periodic acid-Schiff*) – barwienie kwasem nadjodowym metodą Schiffa
- PBMT** (*photobiomodulation therapy*) – terapia fotobiomodulacyjna
- PCR** (*polymerase chain reaction*) – reakcja łańcuchowa polimerazy
- PG** (*pelvic ganglia*) – zwoje miedniczne
- PGE** – prostaglandyna E
- PGSD** (*paroxysmal gluten-sensitive dyskinesia*) – dyskineza napadowa wrażliwa na gluten
- PLR** (*pupillary light reflex*) – odruch źreniczny na światło
- PLP** (*proteolipid protein*) – białko proteolipidowe
- PLT** (*platelet*) – płytki krwi
- PMC** (*pontine micturition center*) – mostowy ośrodek mikcji
- PMM** (*progressive myelomalacia*) – postępująca mielomalacja
- PMMA** (*polymethyl methacrylate*) – polimetakrylan metylu

- PMR** – płyn mózgowo-rdzeniowy
- PN** (*polyneuropathy*) – polineuropatia
- PNH** (*peripheral nerve hyperexcitability*) – nadpobudliwość nerwu obwodowego
- PNKD** (*paroxysmal nonkinesigenic dyskinesia*) – napadowa dyskineza niekinetyczna
- PNS** (*peripheral nervous system*) – obwodowy układ nerwowy
- PNST** (*peripheral nerve sheath tumor*) – nowotwór osłonek nerwów obwodowych
- PO** (*per os, orally*) – doustnie
- PROM** (*passive range of motion*) – bierny zakres ruchu
- PSRF** (*pedicle-screw rod fixation*) – stabilizacja prętem ze śrubami pedikularnymi
- PT** (*prothrombin time*) – czas protrombinowy
- PU/PD** (*polyuria/polydipsia*) – poliuria i polidypsja
- PVD** (*peripheral vestibular disease*) – obwodowa choroba przedsionkowa
- QID** (*quarter in die*) – cztery razy na dobę
- QoL** (*quality of life*) – jakość życia
- QST** (*quantitative sensory testing*) – badanie ilościowe czucia
- R** (*rectal*) – doodbytniczo
- RBC** (*red blood cell*) – erytrocyt, krwinka czerwona
- RCT** (*randomized controlled trial*) – randomizowane badanie kontrolowane
- RNS** (*repetitive nerve stimulation*) – powtarzalna stymulacja nerwu
- RT** (*radiation therapy/treatment*) – radioterapia
- SAA** (*serum amyloid A*) – amyloid surowiczy A
- SAD** (*spinal arachnoid diverticula*) – uchyłek pajęczynówki rdzenia
- SAMe** (*S-adenosyl-L-methionine*) – S-adenozyl-L-metionina
- SAMS** (*spinocerebellar ataxia with myokymia and/or seizures*) – ataksja rdzeniowo-mózdkowa z miokimią i (lub) napadami
- SBA** (*serum bile acid*) – kwas żółciowy w surowicy
- SC** (*subcutaneous; spinal cord*) – podskórnie; rdzeń kręgowy
- SCM** (*serum concentration monitoring*) – monitorowanie stężenia w surowicy
- SE** (*status epilepticus*) – stan padaczkowy
- SM** (*syringomyelia*) – jamistość rdzenia kręgowego
- SM-M** (*SM – mild*) – łagodna SM
- SM-S** (*SM – severe*) – ciężka SM
- SNAP** (*sensory nerve action potential*) – czuciowy potencjał czynnościowy nerwów
- SNCS** (*sensory nerve conduction study*) – badanie przewodnictwa nerwów czuciowych
- SNP** (*single nucleotide polymorphism*) – polimorfizm pojedynczego nukleotydu
- SPA** (*spontaneous pathological activity*) – spontaniczna aktywność patologiczna
- SPE** (*serum protein electrophoresis*) – elektroforeza białek surowicy
- SPF** (*seizure-precipitating factor*) – czynnik wywołujący napady
- SRMA** (*steroid-responsive meningitis-arteritis*) – steroidozależne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i tętnic
- SSEP** (*somatosensory evoked potential*) – somatosensoryczny potencjał wywołany
- STIR** (*short tau inversion recovery*) – sekwencja z odwróceniem tau
- SW** (*susceptibility-weighted*) – sekwencja zależna od podatności magnetycznej
- tCa** (*total calcium*) – wapń całkowity
- TCA** (*tricyclic antidepressant*) – trójpierścieniowy lek przeciwdepresyjny
- TENS** (*transcutaneous electrical nerve stimulation*) – przezskórna elektrostymulacja nerwów
- TIA** (*transient ischemic attack*) – przemijający atak niedokrwienny
- TID** (*ter in die*) – trzy razy na dobę
- TK** – tomografia komputerowa
- TNCC** (*total nucleated cell count*) – całkowita liczba komórek jądrzastych
- TOF** (*time-of-flight*) – czas przelotu
- TSH** (*thyroid-stimulating hormone*) – hormon tyreotropowy
- TT4** (*total thyroxin*) – całkowita tyroksyna
- UAR** (*utricle asymmetry ratio*) – wskaźnik asymetrii woreczka
- UMN** (*upper motor neuron*) – górny neuron ruchowy
- VEP** (*visual evoked potential*) – wzrokowy potencjał wywołany
- VGKC** (*voltage-gated potassium channel*) – kanał potasowy bramkowany napięciem
- WBC** (*white blood cell*) – leukocyt, krwinka biała
- WC** (*window center*) – środek okna
- WGS** (*whole genome sequence*) – sekwencjonowanie całego genomu
- WSAVA** – *World Small Animal Veterinary Association* (Światowe Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt)
- WW** (*window width*) – szerokość okna
- ZNS** – zonisamid
- ZZLK** – zwyrodnieniowe zwężenie odcinka lędźwiowo-krzyżowego



Książkę uzupełniają materiały dostępne online.

Aby uzyskać dostęp do materiałów online:

- 1** Odwiedź stronę <https://neurologia-psow.online.edraurban.pl/>
- 2** Zarejestruj, a następnie zaloguj się na stronie
- 3** Wpisz kod w odpowiednie miejsce






Spis treści

DZIAŁ I Diagnostyka różnicowa w kontekście głównych objawów zgłaszanych przez opiekuna i zmian wykrywanych w badaniu fizykalnym

Rozdział 1	Zaburzenia stanu świadomości i zachowania	1	Rozdział 5	Ból kręgosłupa	21
	<i>Rodrigo Gutiérrez Quintana</i>			<i>Joe Fenn 21</i>	
	■ Definicja i patofizjologia	1		■ Patofizjologia	21
	■ Objawy kliniczne	2		■ Objawy kliniczne	22
	■ Podejście diagnostyczne	2		■ Podejście diagnostyczne	24
Rozdział 2	Drgawki	5	Rozdział 6	Nieprawidłowości chodu – ataksja, niedowład i porażenie	25
	<i>Fabio Stabile</i>			<i>Gualtiero Gandini</i>	
	■ Definicja napadu drgawkowego	5		■ Patofizjologia	25
	■ Napady padaczkowe	5		■ Anatomia czynnościowa chodu	25
	■ Drgawki reaktywne	6		■ Objawy kliniczne nieprawidłowości chodu	26
	■ Padaczka	6		■ Podejście diagnostyczne	27
	■ Zaburzenia naśladujące napady padaczkowe	7	Rozdział 7	Nietolerancja wysiłku	31
	■ Podejście diagnostyczne w przypadku drgawek	10		<i>Gualtiero Gandini</i>	
Rozdział 3	Utrata równowagi, skrzywienie głowy oraz oczopląs	11		■ Patofizjologia	31
	<i>Catherine Stalin</i>			■ Anatomia czynnościowa układu nerwowo-mięśniowego	31
	■ Patofizjologia	11		■ Objawy kliniczne	32
	■ Objawy kliniczne	11		■ Podejście diagnostyczne	33
	■ Podejście diagnostyczne	14			
Rozdział 4	Anizokoria	15			
	<i>Elsa Beltrán</i>				
	■ Patofizjologia	15			
	■ Objawy kliniczne	17			
	■ Podejście diagnostyczne	17			

DZIAŁ II Podstawy neurologii klinicznej

Rozdział 8	Podejście do pacjenta neurologicznego	37		■ Odruch skórno-tułowiowy (dawniej odruch <i>panniculus</i>)	54
	<i>Alberta de Stefani</i>			■ Palpacja kręgosłupa	55
	■ Komunikacja	37		■ Percepcja bólu (nocycepacja)	56
	■ Zarządzanie środowiskiem	39		■ Konkluzje	56
	■ Ramy rozumowania klinicznego	40	Rozdział 10	Neurolokalizacja i diagnostyka różnicowa	59
Rozdział 9	Zasady badania neurologicznego	43		<i>Alberta De Stefani</i>	
	<i>Ronaldo Casimiro da Costa</i>			■ Neurolokalizacja	59
	■ Definicje deficytów motorycznych	44		■ Diagnostyka różnicowa	66
	■ Przeprowadzanie badania neurologicznego	44			

**DZIAŁ III Techniki i procedury**

Rozdział 11	Badania laboratoryjne	71	Rozdział 14	Badania elektrodiagnostyczne	107
	<i>Giulia Cagnotti</i>			<i>Ezio Bianchi</i>	
	■ Standardowy podstawowy panel badań	71		■ Badania elektrodiagnostyczne wykonywane w diagnostyce zaburzeń nerwowo-mięśniowych	108
Rozdział 12	Badania genetyczne w chorobach neurologicznych	81		■ Badania elektrodiagnostyczne wykonywane w diagnostyce szlaków słuchowych i zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego	113
	<i>Dennis O'Brien</i>		Rozdział 15	Fizjoterapia pacjenta neurologicznego	119
	■ Rozpoznawanie chorób dziedzicznych	81		<i>Diane V. Messum</i>	
	■ Analiza segregacyjna	84		■ Zasady	120
	■ Rozwój testów DNA	85		■ Założenia rehabilitacji neurologicznej	120
	■ Podejście z wykorzystaniem genu kandydującego	85		■ Leczenie rehabilitacyjne w neurologii	121
	■ Badania asocjacyjne całego genomu	85		■ Wskazania do rehabilitacji fizycznej	123
	■ Sekwencjonowanie całego genomu	86		■ Podsumowanie	124
	■ Kliniczne zastosowanie testów DNA	87			
	■ Konsultacje genetyczne	88			
Rozdział 13	Neuroobrazowanie	91			
	<i>Silke Hecht</i>				
	■ Ogólne podejście do neuroobrazowania u psów	91			
	■ Techniki obrazowania	97			

DZIAŁ IV Choroby neurologiczne

Rozdział 16	Padaczka idiopatyczna psów	127		■ Rozpoznanie	169
	<i>Sofie F. M. Bhatti</i>			■ Wnioski	171
	■ Definicja choroby, etiologia i semiologia	127	Rozdział 21	Incydenty mózgowo-naczyniowe	175
	■ Podejście diagnostyczne	128		<i>Cristian Falzone</i>	
	■ Jakość życia	136		■ Wstęp i definicja choroby	175
Rozdział 17	Postępowanie w przypadku stanu padaczkowego oraz napadów gromadnych	141		■ Niedokrwienne incydenty mózgowo-naczyniowe	175
	<i>Marios Charalambous</i>			■ Krwotoczne incydenty mózgowo-naczyniowe	178
	■ Stan padaczkowy	141	Rozdział 22	Uraz mózgu	183
	■ Napady gromadne	144		<i>Louise Clark</i>	
Rozdział 18	Drżenia i tiki mięśniowe	149		■ Jak uraz mózgu wpływa na mózg	183
	<i>Mark Lowrie</i>			■ Wtórny uraz mózgu	184
	■ Drżenia	149		■ Ciśnienie wewnątrzczaszkowe	184
	■ Tiki	152		■ Patofizjologia po urazie mózgu – mechanizmy komórkowe	185
Rozdział 19	Dyskineza napadowa	157		■ Postępowanie w przypadku urazu mózgu w fazie ostrej	185
	<i>Mark Lowrie</i>		Rozdział 23	Idiopatyczny obwodowy zespół przedsionkowy	191
	■ Terminologia	157		<i>Marika Menchetti</i>	
	■ Patofizjologia	158		<i>Gautiero Gandini</i>	
	■ Etiologia	159		■ Etiologia	192
	■ Obraz kliniczny	160		■ Objawy kliniczne	192
	■ Diagnostyka różnicowa	161		■ Diagnostyka różnicowa	193
	■ Klasyfikacja	162		■ Wyniki badań diagnostycznych	194
	■ Wyniki badań diagnostycznych	164		■ Wyniki badań obrazowych	194
	■ Diagnostyka obrazowa	164		■ Rokowanie	195
	■ Rokowanie	165	Rozdział 24	Nowotwory obejmujące ośrodkowy układ nerwowy	197
Rozdział 20	Zespół zaburzeń poznawczych u psów	167		<i>John H. Rossmeisl</i>	
	<i>Natasha Olby</i>			■ Definicja i etiologia	197
	■ Etiologia i patofizjologia	167		■ Obraz kliniczny	197
	■ Objawy kliniczne	168		■ Wyniki badań diagnostycznych	199

	■ Wyniki badań obrazowych	199			
	■ Inne procedury diagnostyczne	202			
Rozdział	25 Choroby zakaźne ośrodkowego układu nerwowego oraz zapalenie krążka międzykręgowego i trzonów kręgów	207	Rozdział	31 Malformacje kręgosłupa	271
	<i>Renee Barber</i>			<i>Steven De Decker</i>	
	■ Zakażenia wirusowe	209		■ Malformacje kręgów	271
	■ Zakażenia pasożytnicze	211		■ Malformacje rdzenia kręgowego	276
	■ Grzybicze	212	Rozdział	32 Spondylomielopatia szyjna	283
	■ Bakteryjne	215		<i>Ronaldo Casimiro da Costa</i>	
				■ Etiologia	283
Rozdział	26 Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu i rdzenia kręgowego o nieznanej etiologii	221		■ Obraz kliniczny	283
	<i>Renee Barber</i>			■ Wyniki badań diagnostycznych	285
	■ Etiologia	222		■ Rokowanie	287
	■ Obraz kliniczny	222	Rozdział	33 Stenoza lędźwiowo-krzyżowa	289
	■ Wyniki badań diagnostycznych	223		<i>Frank Steffen</i>	
	■ Wyniki badań obrazowych	223		■ Etiologia i patofizjologia	289
	■ Inne procedury diagnostyczne	224		■ Obraz kliniczny	290
	■ Rokowanie	227		■ Diagnostyka obrazowa	290
				■ Badania elektrodiagnostyczne	291
Rozdział	27 Malformacja Chiari'ego i jamistość rdzenia kręgowego u psów	229	Rozdział	34 Mielopatia zwyrodnieniowa	295
	<i>Clare Rusbridge</i>			<i>Joan R. Coates</i>	
	■ Etiologia	229		■ Etiologia	295
	■ Objawy kliniczne	230		■ Obraz kliniczny	297
	■ Rozpoznanie	233		■ Rozpoznanie	298
	■ Rokowanie	234		■ Rokowanie	300
	■ Czynniki genetyczne i zalecenia hodowlane	234	Rozdział	35 Miopatie i choroby płytki nerwowo-mięśniowej (miastenia)	303
				<i>Lara A. Matiassek</i>	
Rozdział	28 Steroidozależne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i tętnic	243		■ Miopatie	303
	<i>Oliver Marsh</i>			■ Miopatie endokrynologiczne	306
	■ Definicja choroby i etiologia	243		■ Choroby płytki nerwowo-mięśniowej (miastenia)	308
	■ Obraz kliniczny	244	Rozdział	36 Neuropatie	313
	■ Objawy kliniczne	244		<i>Luis Sánchez</i>	
	■ Wyniki badań diagnostycznych	245		■ Neuropatie uogólnione	313
	■ Diagnostyka obrazowa	246		■ Neuropatie nerwów czaszkowych	315
	■ Badanie histopatologiczne	246		■ Neuropatie pojedynczej kończyny	318
	■ Rokowanie	248	Rozdział	37 Neurogenna dysfunkcja pęcherza moczowego	321
Rozdział	29 Przepuklina krążka międzykręgowego	251		<i>Federica Balducci</i>	
	<i>Natasha Olby</i>			■ Neuroanatomia czynnościowa dolnych dróg moczowych	321
	■ Ekstruzja krążka międzykręgowego typu I Hansena	251		■ Etiologia	323
	■ Ostra niekompresyjna ekstruzja jądra miażdżystego (ANNPE)	258		■ Obraz kliniczny	323
	■ Ekstruzja uwodnionego jądra miażdżystego (HNPE)	259		■ Wyniki badań diagnostycznych	325
	■ Protruzja krążka międzykręgowego typu II Hansena (IVDP)	259		■ Procedury diagnostyczne	326
	■ Wnioski	262		■ Rokowanie	327
Rozdział	30 Mielopatia spowodowana zatorem włóknisto-chrząstnym	265	Rozdział	38 Ból neuropatyczny i neuroanalgeza	329
	<i>Sarah A. Moore</i>			<i>Louise Clark</i>	
	■ Definicja i etiologia choroby	265		■ Definicja bólu	329
	■ Obraz kliniczny	265		■ Mechanizmy bólu neuropatycznego	329
	■ Rokowanie	268		■ Rozpoznanie	330
				Skorowidz	337



Zaburzenia stanu świadomości i zachowania

Rodrigo Gutiérrez Quintana

MVZ, MVM, DECVN,
MRCVS

Definicja i patofizjologia

Stan świadomości i zachowanie są ważnymi czynnikami, które lekarz powinien ocenić u każdego pacjenta w ramach badania fizykalnego lub kompleksowego badania neurologicznego. Prawidłowy stan świadomości i zachowanie charakteryzują się odpowiednią interakcją z otoczeniem zewnętrznym i właściwą reakcją na bodźce zewnętrzne¹. *Stan świadomości*, określane również jako *stan psychiczny*, jest ogólnym terminem obejmującym poziom świadomości (świadomość i czuwanie) oraz funkcje poznawcze (przetwarzanie informacji)². *Zachowanie* natomiast jest obserwowalną reakcją zwierzęcia na daną sytuację lub bodziec³.


Podłoże neuronalne utrzymania prawidłowego myślenia i zachowania obejmuje dynamiczną interakcję różnych obszarów mózgowia i pnia mózgu, przy czym kluczową rolę odgrywają obszary wymienione niżej (ryc. 1.1)^{3, 4, 5}.

■ **Twór siatkowaty (ARAS, ascending reticular activating system).** Twór siatkowaty stanowi zespół połączonych jąder w układzie siatkowatym pnia mózgu, które są odpowiedzialne za

stymulację kory mózgowej przez międzymózgowie w celu utrzymania prawidłowego stanu świadomości i czuwania. Tworzą go słabo odgraniczone obszary w środkowej części pnia mózgu, od rdzenia przedłużonego do międzymózgowia. Informacja z nich przesyłana jest do wzgórze, a stamtąd stymuluje całą korę mózgową. Główną funkcją tworu siatkowatego jest regulowanie poziomu aktywności kory mózgowej. Filtruje on napływające informacje sensoryczne i moduluje poziomy świadomości.

■ **Międzymózgowie.** Wzgórze pełni funkcję przekaźnika informacji sensorycznych, kierując bodźce sensoryczne do różnych części kory mózgowej. Odgrywa ono istotną rolę w integracji doświadczeń sensorycznych i kształtowaniu świadomości.

■ **Układ limbiczny.** Układ limbiczny odnosi się do struktur mózgowych, które graniczą z międzymózgiem, tworząc dwie niekompletne struktury pierścieniowe. Do jego najważniejszych struktur należą: ciało migdałowe, hipokamp, podwzgórze, jądro podstawne i zakręt obręczy. Odpowiada on za wiele różnych funkcji, w tym emocje, zachowanie, pamięć i węch.



Rycina 1.1. Obszary anatomiczne odgrywające kluczową rolę w utrzymaniu świadomości, procesach myślowych i zachowaniu.



- **Kora mózgowa.** Kora mózgowa jest miejscem, w którym dochodzi do podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów i planowania działań. Można powiedzieć, że jest to samo sedno świadomości.

Nieprawidłowy stan świadomości zazwyczaj wskazuje na proces chorobowy powodujący dysfunkcję pnia mózgu albo przodomózgowia. Zaburzenia neurologiczne, które wpływają na przodomózgowie, mogą również prowadzić do nieprawidłowych zachowań, które są zgłaszane przez właścicieli lub obserwowane w gabinecie weterynaryjnym^{1,3}.

Objawy kliniczne

Objawy kliniczne nieprawidłowego stanu świadomości obejmują szerokie spektrum zmian w zakresie funkcji poznawczych, przytomności, czuwania i zachowania. Zmiany te mogą mieć charakter epizodyczny lub stały, być subtelne lub poważne, ostre lub przewlekłe, postępujące lub niepostępujące.

Stan świadomości ocenia się przez rozmowę z właścicielem oraz obserwację interakcji psa z otoczeniem w gabinecie weterynaryjnym i, w idealnym przypadku, również na świeżym powietrzu. Szczególnie ważna jest spostrzegawczość. Warto zapewnić psu środowisko wolne od stresu i często lepiej jest ocenić jego funkcje umysłowe i zachowanie przed wykonaniem jakiegokolwiek badania, na przykład podczas zbierania wywiadu medycznego, aby pacjent był bardziej zrelaksowany. W niektórych przypadkach pomocne może być poproszenie właściciela o nagranie filmów zachowania psa w domu. Pacjenci są klasyfikowani jako przytomni, jeśli reagują w przewidywalny sposób na bodźce zewnętrzne (wzrokowe, słuchowe i dotykowe). Poziom świadomości można sklasyfikować według narastającego nasilenia zaburzeń jako (film 1.1)¹:

- **Apatia.** Bez zewnętrznej stymulacji zwierzę ma obniżoną zdolność do utrzymania świadomości, a na bodźce słuchowe i dotykowe reaguje powolnie.
- **Otępienie.** Zwierzę jest nieprzytomne i pozostaje niewrażliwe na bodźce środowiskowe, ale reaguje na bodźce bólowe.
- **Śpiączka.** Zwierzę jest nieprzytomne i pozostaje niewrażliwe zarówno na bodźce środowiskowe, jak i bólowe.

Innym pojęciem stosowanym do opisu stanu psychicznego u psów jest splątanie. Określa ono niemożność myślenia z odpowiednią szybkością i klarownością, choć w medycynie weterynaryjnej jest to jednak pojęcie subiektywne. W literaturze weterynaryjnej można spotkać także niestandardowane określenia opisujące stan psychiczny, takie jak przynębienie, majaczenie, zamroczenie czy letarg; terminy te są trudne do jednoznacznego zastosowania u zwierząt, dlatego autor zaleca ich unikanie¹. Zmiany w zachowaniu mogą być zróżnicowane i obejmować lęk,

agresję, strach, nadmierną wokalizację, załatwianie potrzeb fizjologicznych w domu oraz zachowania stereotypowe. U zwierząt z ogniskowymi, jednostronnymi uszkodzeniami przodomózgowia może występować brak świadomości bodźców czuciowych docierających z przeciwnej strony ciała oraz tendencja do chodzenia po okręgu (w stronę uszkodzenia). Stan ten określa się mianem zespołu pomijania połowicznego (zob. film 1.1)³.

W przypadku pacjentów z zaburzeniami stanu świadomości i zachowania niezwykle istotne jest przeprowadzenie pełnego badania neurologicznego, gdyż umożliwia ono wykrycie dodatkowych objawów klinicznych pomocnych w dalszej lokalizacji zmiany chorobowej w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. U pacjentów z poważnymi zaburzeniami świadomości, szczególnie wtórnymi do urazów mózgu, zaleca się zastosowanie zmodyfikowanej skali śpiączki Glasgow (MGCS, *modified Glasgow coma scale*). Skala ta umożliwia ocenę wyjściowego stanu neurologicznego, prowadzenie monitorowania pacjenta z zaburzeniami świadomości oraz dostarcza informacji o rokowaniu. Ocenie podlegają trzy kategorie – poziom świadomości, aktywność ruchowa i odruchy pnia mózgu^{6,7,8}.

U zwierząt w stanie otępienia lub śpiączki może wystąpić sztywność odmóżdzeniowa. Charakteryzuje ją *opisthotonus* i wyprostowanie wszystkich kończyn, co wynika z utraty sygnałów zstępujących z części nadnamiotowej mózgowia do pnia mózgu, które kontrolują ruchy zginania kończyn^{3,4}.

■ Podejście diagnostyczne

Algorytm 1.1 przedstawia podejście do pacjenta z zaburzeniami stanu świadomości i zachowania, natomiast **tabela 1.1** i **1.2** podsumowują listę diagnostyki różnicowej.

Algorytm 1.1 – Uwaga 1. Ciężkie zaburzenia świadomości, takie jak otępienie czy śpiączka, stanowią ostre i zagrażające życiu sytuacje kliniczne, w których postępowanie początkowe powinno koncentrować się na stabilizacji pacjenta dotyczącej drożności dróg oddechowych, oddychania i krążenia (ABC, *airway, breathing, circulation*). Z wyłączeniem przyczyn nieokreślonych, najczęstsze przyczyny otępienia i śpiączki u psów według najnowszych badań obejmowały uraz mózgu, hipoglikemię, wstrząs, napady drgawkowe oraz niewydolność nerek lub wątroby⁹.

Tabela 1.1. Przyczyny pozaczaszkowe zaburzeń świadomości i zachowania u psów.

Mechanizm choroby	Metaboliczne	Żywnościowe	Toksyczne
Specyficzne jednostki chorobowe	<ul style="list-style-type: none">■ Hipoglikemia*■ Encefalopatia wątrobowa*■ Wstrząs*■ Mocznica*■ Omdlenie■ Zaburzenia elektrolitowe■ Hipertermia■ Niedoczynność tarczycy	<ul style="list-style-type: none">■ Niedobór tiaminy	<ul style="list-style-type: none">■ Ołów■ Awermektyny■ Milbemycyna■ Barbiturany■ Glikol etylenowy■ Opioidy■ Leki przeciwdrgawkowe■ Narkotyki rekreacyjne■ Metaldehyd

* Najczęstsze przyczyny otępienia i śpiączki u psów⁹.



Film 1.1

Przykłady zaburzeń stanu świadomości i zachowania u psów. Wybrane nagrania udostępnione dzięki uprzejmości Adrian Kaczmarzkiej oraz Alfonsa Cabrala Naranjo.

ALGORYTM 1.1

Podjęcie dotyczące pacjenta z zaburzeniami stanu świadomości i zachowania.




Tabela 1.2. Przyczyny wewnątrzczaszkowe zaburzeń stanu świadomości i zachowania u psów.

Mechanizm choroby	Zwrodnieniowe	Wady rozwojowe	Nowotworowe	Idiopatyczne	Zapalne i zakaźne	Urazowe	Naczyniowe
Specyficzne jednostki chorobowe	<ul style="list-style-type: none"> Dziedziczne choroby neurodegeneracyjne 	<ul style="list-style-type: none"> Wodogłowie Wewnątrzczaszkowy uchyłek pajęczynówki 	<ul style="list-style-type: none"> Pierwotny lub wtórny guz mózgu Guzy głowy penetrujące do mózgowia 	<ul style="list-style-type: none"> Narkolepsja Padaczka idiopatyczna (napady gromadne, stan padaczkowy, okres ponapadowy)* 	<ul style="list-style-type: none"> Zapalenie mózgu (wirusowe, bakteryjne, pierwotniakowe, grzybicze lub pasożytnicze) Zapalenie mózgu o nieznannej etiologii 	<ul style="list-style-type: none"> Uraz mózgu* 	<ul style="list-style-type: none"> Zawał niedokrwieny mózgu Krwotok śródmózgowy Encefalopatia nadcisnieniowa

* Najczęstsze przyczyny otępienia i śpiączki u psów⁹.

Algorytm 1.1 – Uwaga 2. Podejście diagnostyczne zawsze powinno obejmować dokładny wywiad kliniczny z rzetelnym opisem stanu świadomości i zachowania przedstawionym przez właściciela, a w miarę możliwości także nagrania objawów zaobserwowanych w domu. Pomocne może być również zidentyfikowanie czynników wyzwalających nieprawidłowe zachowania. Zasadnicze znaczenie ma pełne badanie fizykalne i neurologiczne.

Algorytm 1.1 – Uwaga 3. Diagnostykę należy rozpocząć od wykluczenia przyczyn pozaczaszkowych, wykorzystując badania

hematologiczne i biochemiczne, analizę moczu oraz pomiar ciśnienia tętniczego. W zależności od wyników należy rozważyć dalsze badania endokrynologiczne. U starszych zwierząt zalecane są także zdjęcia rentgenowskie (RTG) klatki piersiowej.

Algorytm 1.1 – Uwaga 4. Po wykluczeniu przyczyn pozaczaszkowych należy wykonać zaawansowane badania obrazowe mózgowia (rezonans magnetyczny lub tomografię komputerową) oraz badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.

■ Piśmiennictwo

1. Platt S. Altered stated of consciousness in small animals. *Vet Clin North Am Small Anim Pract.* 2014 Nov;44(6):1039–1058.
2. Wilber ST, Ondrejka JE. Altered Mental Status and Delirium. *Emerg Med Clin North Am.* 2016 Aug;34(3):649–665.
3. Bagley RS, Platt S. Coma stupor and mentation changes. In: Platt S, Olby N. (eds.) *BSAVA manual of canine and feline neurology.* 4th ed. United Kingdom, BSAVA; 2013, p.136–166.
4. De Lahunta A, Glass EN, Kent M. *De Lahunta's Veterinary Neuroanatomy and Clinical Neurology.* 5th ed. United States of America: Elsevier; 2021.
5. Bodien YG, Chatelle C, Edlow BL. Functional networks in disorders of consciousness. *Semin Neurol.* 2017 Oct;37(5):485–502.
6. Platt SR, Radaelli ST, McDonnell JJ. The prognostic value of the modified Glasgow Coma Scale in head trauma in dogs. *J Vet Intern Med.* 2001 Nov-Dec;15(6):581–584.
7. Cameron S, Weltman JG, Fletcher DJ. The prognostic value of admission point-of-care testing and modified Glasgow Coma Scale score in dogs and cats with traumatic brain injuries (2007–2010): 212 cases. *J Vet Emerg Crit Care (San Antonio).* 2022 Jan;32(1):75–82.
8. Her J, Yanke AB, Gerken K, et al. Retrospective evaluation of the relationship between admission variables and brain herniation in dogs (2010–2019): 54 cases. *J Vet Emerg Crit Care (San Antonio).* 2022 Jan;32(1):50–55.
9. Parratt CA, Firth AM, Boag AK, et al. Retrospective characterization of coma and stupor in dogs and cats presenting to a multicenter out-of-hours service (2012–2015): 386 animals. *J Vet Emerg Crit Care (San Antonio).* 2018 Nov;28(6):559–565.

Luisa De Risio
Gualtiero Gandini

NEUROLOGIA PSÓW

Neurologia jest dziedziną, która dynamicznie się rozwija i często postrzegana jest jako trudna i wymagająca. Podręcznik **VIM Neurologia psów** to kompleksowe źródło aktualnej, opartej na faktach wiedzy, stworzone z myślą o wsparciu lekarzy weterynarii – zarówno w codziennej praktyce ogólnej, jak i w pracy specjalistycznej. Celem publikacji jest poszerzenie wiedzy i zwiększenie pewności siebie w diagnostyce oraz leczeniu pacjentów neurologicznych, a także promowanie indywidualnego podejścia do opieki, które przynosi korzyści pacjentom, ich opiekunom i całemu, zaangażowanemu w leczenie zespołowi weterynaryjnemu.


Książka została podzielona na cztery przejrzyste działy, wzbogacone o obszerny materiał ilustracyjny, filmy wideo, tabele i algorytmy, które umożliwiają zarówno szybki dostęp do kluczowych informacji praktycznych, jak i pogłębione omówienie tematu.

Dział I Diagnostyka różnicowa w kontekście głównych objawów zgłaszanych przez opiekuna i zmian wykrywanych w badaniu fizykalnym obejmuje krótkie rozdziały poświęcone najczęstszym objawom neurologicznym stwierdzanym na podstawie obserwacji i zgłoszeń właścicieli oraz wyników badania fizykalnego. Każdy rozdział zawiera algorytm, który w przejrzysty sposób przedstawia podejście kliniczne, diagnostykę różnicową, badania pomocnicze i leczenie.

Dział II Podstawy neurologii klinicznej to przewodnik po badaniu neurologicznym i interpretacji uzyskanych wyników, pozwalających na precyzyjne określenie lokalizacji zmian oraz stworzenie listy diagnostyki różnicowej

Dział III Techniki i procedury to omówienie procedur diagnostycznych, w tym badań laboratoryjnych, neuroobrazowania i elektrodiagnostyki.

Dział IV Choroby neurologiczne zawiera szczegółowe omówienie chorób neurologicznych, obejmujące patofizjologię, diagnostykę, leczenie i rokowanie, uzupełnione o materiały wideo i ramki z podsumowaniem kluczowych informacji.



POLECANE PRZEZ



www.edraurban.pl