




RYCINA 6-13 Ząb sieczny boczny w szczęcie prawy, powierzchnia wargowa (siatka = 1 mm²).

RYCINA 6-15 Ząb sieczny boczny w szczęcie prawy, powierzchnia bliższa (siatka = 1 mm²).




RYCINA 6-14 Ząb sieczny boczny w szczęcie prawy, powierzchnia językowa (siatka = 1 mm²).

RYCINA 6-16 Ząb sieczny boczny w szczęcie prawy, powierzchnia dalsza (siatka = 1 mm²).

a jego szczyt znajduje się w kierunku szyjki zęba, zwykle pośrodku części środkowej. Niektóre formy mają półokrągły kształt dalszego brzegu korony od szyjki zęba do środka brzegu siecznego (rycina 6-19, 3 i 7).

Powierzchnia wargowa jest bardziej wypukła niż widziana w zębie siecznym centralnym, z wyjątkiem niektórych form korony (kwadratowa i z płaską powierzchnią).

Ten ząb jest relatywnie wąski w wymiarze bliższodalszym, zwykle około 2 mm węższy niż ząb sieczny centralny. Korona średnio jest od 2 do 3 mm krótsza



RYCINA 6-17 Ząb sieczny boczny w szczęcie prawy, powierzchnia sieczna (siatka = 1 mm²).